

Houtkachels en Houthaarden

**RENY**<sup>®</sup>  
SINDS 1975



Blahoželáme!  
Sme pyšný že ste si  
vybrali produkt RENY.

*René Geerts*

**RENY, špecialisti na krby na drevo a ohniská od roku 1975**

RENY je holandská rodinná firma so sídlom v meste Duizel v Holandsku. Vyrábame kvalitné produkty, ktoré sú navrhnuté a vyvinuté výhradne vo vlastnej réžii. Za výrobu a servis zodpovedá tím profesionálov s vášňou pre kachle, ohniská a krby na drevo.

# Bezpečné používanie výrobkov RENY

## Bezpečnosť

### Grilovanie

Nepoužívajte výrobky RENE ako gril, spôsobí to usádzanie horľavých tukov v komíne.

### Horľavé materiály

Vyvarujte sa horľavých materiálov alebo tekutín v blízkosti horiacich krbov a ohnísk. Práca s rozpúšťadlom, lepidlom atď. v blízkosti horiaceho krbu môže byť veľmi nebezpečná.

### Uzavreté priestory

Krby a ohniská nie sú vhodné na použitie v úplne uzavretých priestoroch.

### Ochranné rukavice

Pri používaní krbov bude vonkajšia strana horúca. Pri prevádzke krbov preto vždy používajte ochranné rukavice.

### Deti a zvieratá

Deti a zvieratá by sa nemali približovať k horiacim krbom. Nikdy nenechávajte horiaci krb bez dozoru.

### Syntetické látky

Budte opatrní pri oblečení v blízkosti krbu, najmä syntetické oblečenie sa môže ľahko vznietiť a prudko zhorieť.

### Horľavé predmety

Neumiestňujte horľavé predmety v okolí do 100 cm od krbu.

### Oceľová podložka

Ak je podlaha okolo krbu z horľavého materiálu, namontujte protipožiarnu oceľovú podložku.

## PALIVO

Spaľujte iba suché neošetrené drevo. Spaľovanie mokrého dreva (viac ako 18% vlhkosti) spôsobuje usadzovanie sadzí a zvyšuje riziko požiaru komína. Mokré drevo navyše dodáva oveľa menej tepla. Používajte iba neošetrené drevo, teda drevo, ktoré nie je natreté, morené alebo impregnované. Nevhodné je aj zvyškové drevo, preglejka a drevotrieska. To môže uvoľňovať veľmi škodlivé látky, ako sú zlúčeniny chlóru, PAH (karcinogénne) a ťažké kovy.

## POUŽITIE

### Založenie ohňa

Vždy používajte na zapálenie ohňa podpaľovače. Nikdy nepoužívajte horľavé kvapaliny. Uistite sa, že je regulačný ventil v dymovode úplne otvorený. Začnite s hrubým drevom na spodnej časti. Na to navrch naskladajte voľne tenšie triesky. Umiestnite podpaľovače medzi triesky a zapáľte ich. Dvierka krbu nechajte pootvorené.

### Udržiavanie ohňa

Pre dobré a čisté spaľovanie je potrebná vysoká teplota spaľovania. Preto sa uistite, či máte v ohni dostatok dreva. Keď má krb správnu teplotu, je možné dvierka úplne uzavrieť. Krb pravidelne doplňujte drevom. Takto sa udržiava konštantná teplota v spaľovacej komore a krb bude horieť najčistejšie. Zabezpečte homogénne palivové lôžko, kde môže oheň ľahko dostať kyslík. Za týmto účelom položte drevo oddelene, dobre rozdelené a vodorovne do žeravého popolového lôžka spaľovacej komory. Pri správnom spaľovaní dreva sú spaliny z komína bezfarebné alebo biele a sklenné panely zostávajú čisté!

### Uhasenia ohňa

Nečajte oheň z dreva pomaly vyhoriť. Zvyšky popola na konci zahrievacieho cyklu by mali mať formu jemného bieleho prášku. V prípade nevyhnutnej potreby rýchleho uhasenia ohňa to nikdy nerobte s vodou! Vďaka vysokej teplote vo vašej spaľovacej komore sa voda okamžite premieňa na paru, čo predstavuje riziko výbuchu. V takom prípade použite na uhasenie ohňa soľ alebo piesok.

## ÚDRŽBA

### CorTen oceľ

Táto oceľ je kovová zliatina pozostávajúca zo železa, do ktorej sa pridala meď, kremík, nikel a chróm. Táto oceľ reaguje pri vystavení vonkajšiemu prostrediu, ktoré je striedavo suché a vlhké. Tak vznikne tzv. „Patinová vrstva“ (ušľachtilá hrdza). Po 6 až 12 mesiacoch sa vytvorí hrdzavo sfarbený a veľmi hustý oxidovaný povrch. To chráni hlbší materiál. CorTen oceľ je preto odolná proti poveternostným vplyvom a má dlhú životnosť. Ak je hrdza stále povrchová, môže to spôsobiť oranžové škvrny na odevy, pokožke a povrchu, na ktorom sú kachle umiestnené. Keď prší, môže voda presakovať pozdĺž ocele a spôsobiť škvrny od hrdze, napríklad na kamenných a drevených povrchoch. Za škody spôsobené hrdzou z našich krbov nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Väčšie množstvo hrdze sa môže vyskytnúť v blízkosti mora v dôsledku vysokého obsahu solí vo vzduchu. To nespôsobuje žiadne škody, ale tieto uvoľnené časti hrdze musia byť odstránené. Ďalej CorTen oceľ nevyžaduje žiadnu údržbu ani dodatočnú úpravu.

## Sklo

Sklenené panely pred každým zahriatím očistite. Špeciálny čistič okien na sporáky nastriekajte na handričku a sklenené panely navlhčite. Potom vyleštite sklenené panely čistou handričkou. Opakujte, kým nie sú sklenené panely úplne čisté. Ak sa sadze usadzujú na sklenenom paneli dlhšie, zhoria. To spôsobí, že čistenie sklenených panelov bude čoraz ťažšie.

## Dymovod

Minimálne raz ročne vyčistite dymovod. Tým sa zabráni požiaru komína.

## Pánty

Pánty dverí namažte raz za šesť mesiacov. Za týmto účelom zdvihnite dverka z krbu nahor. Čapy závesov potom namažte medeným mazivom. Tým sa zabráni zaseknutiu a následnému odlomeniu pántov.

## Zóna horenia

Keď krb úplne vychladne, je možné popol vybrať. Upozorňujeme, že žeravé zvyšky popola môžu spôsobiť požiar v odpadovej nádobe! Prebytočný popol z krbu odstráňte. Nie je potrebné odstrániť všetok popol. Vrstva popola hrubá cca jeden centimeter je ideálna pre ďalšie používanie krbu. Popol zaručuje rýchlejšie zahriatie vykurovacej základne. Ak sa krb dlhší čas nepoužíval, môže byť popol vlhký. To môže spôsobiť problémy pri zakladaní ohňa, preto v tomto prípade odporúčame úplne vyčistiť dno krbu.

# ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Spoločnosť RENY zaručuje správnu funkciu celého krbu po dobu 2 rokov od dátumu nákupu. Reklamácie je možné vybaviť, iba ak sú odoslané spoločnosti RENY prostredníctvom predajcu. Je tiež potrebné predložiť nákupnú faktúru. Váš nárok vybavíme pozorne posúdime a určí sa, či je možné nárok uplatniť v rámci záruky.

Na nasledujúce materiály sa nevzťahuje záruka: betónové platne, sklo, drevené časti, povrchový náter

## VÁŠ DEALER



PSK Invest s.r.o.  
Lipová 4992/6  
080 01 Prešov  
info@vonkajsiekrby.sk  
www.vonkajsiekrby.sk

Pozrite si tiež náš YouTube: **Reny**  
**Houtkachels & Houthaarden**



Houtkachels en Houthaarden

**RENY**<sup>®</sup>  
SINDS 1975

RENY B.V.  
Ganzestaartsedijk 14  
5525 KC Duizel  
+31 (0)497 513125  
info@reny.nl  
www.reny.nl



Export: RB73  
Hazenstraat 17  
5521 NJ Eersel  
info@rb73.nl  
www.rb73.nl